

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES PLANTES

DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT

THIBAUT & KETELEER

HORTICULTEURS

RUE HOUDAN, 87

A SCEAUX (Seine)

Ci-devant rue de Charonne, 146, à Paris.

PRIX COURANT POUR LE PRINTEMPS 1872

PARIS

IMPRIMERIE HORTICOLE DE E. DONNAUD

RUE CASSETTE, 9.

—

1872

AVIS IMPORTANT.

Les expéditions se feront par grande vitesse, à moins d'ordres contraires.

Les frais d'emballage et de port sont à la charge des commettants, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

En cas de retard, les réclamations doivent être faites au commissionnaire indiqué dans la lettre d'avis.

Nous disposons habituellement à quatre mois de la date de nos factures quand on ne nous indique pas un autre mode de payement.

Pour les petites sommes on est prié de nous les adresser en timbres-poste ou en mandats de poste.

On est prié d'affranchir et de nous adresser toutes les lettres

A Sceaux (Seine).

On se rend de Paris à Sceaux (en 30 minutes) par le chemin de fer dont l'embarcadère est à l'ancienne barrière d'Enfer.

Les départs ont lieu toutes les heures.

Les omnibus spéciaux, desservant le chemin de fer à tous les trains, partent :

de la rue de Londres, 8,	50	minutes	avant	le départ.
de la rue Notre-Dame-des-Victoires,	45	—	—	—
de la rue Saint-Honoré, 130,	30	—	—	—

Nouveautés que nous annonçons pour la première fois.

SERRE CHAUDE.

Achimenes Nesida (*Rossiaud*).

Fleur moyenne, lilas tendre, centre jaune et blanc picoté et rayé lilas. **5** fr.

Achimenes Nina (*Rossiaud*).

Fleur très-grande, lilas foncé satiné ; les trois divisions inférieures rayées de blanc et de marron clair vers le centre. **5** fr.

Begonia Atrata (*Boutard*).

Petioles couverts d'une pubescence rouge vif comme dans le B. splendida, euilles de moyenne grandeur bien planes. Les jeunes feuilles sont d'une teinte rouge pourpre qui passe ensuite au vert noir marbré et pointillé de blanc terne quand elles sont entièrement développées. Fleurs très-grandes, presque régulières, blanches légèrement teintées de rose extérieurement. Plante à effet et très-distincte des autres variétés connues. **6** fr.

SERRE FROIDE.

PELARGONIUM ZONALE

Variété à fleurs doubles.

Le Nègre (*Lemoine*).

Ombelle de 8 à 9 centimètres de largeur ; fleurs moyennes très-pleines, parfaites ; pétales imbriqués, couleur marron clair et revers lie de vin, rosette lie de vin au centre. — Variété très-distincte. **7** fr.

Variétés à fleurs simples.

Comtesse de Courcy (*Boutard*).

Très-grosse ombelle de grandes fleurs rose satiné à centre blanc. Plante très-florifère et très-belle. **5** fr.

Hélène de Nadaillac (*Boutard*).

Blanc pur à centre rose orange. Jolie plante naine et florifère. **5** fr.

Lina Boutard (*Bout.*)

Très-grosse ombelle; fleurs de couleur rose très-tendre à centre blanc veiné de rose plus foncé. Plante superbe et très-distinguée. **5** fr.

Marquis de Nadaillac (*Bout.*)

Hybride de Nosegay. Ombelle de 12 à 15 centimètres de diamètre formant une énorme boule sphérique de couleur rouge cramoisi foncé. Les fleurs de cette variété sont d'une longue durée; nous avons compté sur la même ombelle près de 200 fleurs épanouies à la fois qui ont duré plus d'un mois sans se flétrir. — Plante remarquable. **7** fr.

Vendôme (*Bout.*)

Ombelle très-large ; fleurs très-grandes, rouge vermillon brillant. Plante très-florifère et de beaucoup d'effet. **5** fr.

Les cinq variétés à fleurs simples prises ensemble. **20** fr.

PLEINE TERRE.

Clematis Lucie Lemoine (*Lem.*)

Fleurs blanches doubles de 11 à 12 centimètres de largeur, composées de 75 à 80 pétales; étamines peu nombreuses de couleur soufre. Ses pétales sont complétement blancs et n'ont pas la teinte verdâtre des autres variétés doubles. **6** fr.

Delphinium Sphère (*Lem.*)

Fleurs très-pleines, de forme globuleuse, bleu cendré. Dans le genre de la variété Globe. **5** fr.

PHLOX.

Coccinea (*Malet*).

Vermillon vif. Coloris très-brillant et d'un grand effet.

Resplendens (*Malet*).

Pourpre aurore très-beau.

Dr Parnot (*Malet*).

Blanc pur à œil violet ; fleur très-large et de forme parfaite.

Les trois variétés prises ensemble, **9** fr.

Primula japonica.

Admirable espèce récemment introduite du Japon. Hampes florales dressées, roides, sortant bien des feuilles, terminées par une longue panicule ou épi thyrsoïde de fleurs très-nombreuses, disposées en verticilles, d'un très-beau rouge magenta. Ces fleurs sont larges et très-régulières; leur nombre et leur disposition sur l'axe floral donne à l'ensemble un aspect particulier qui rappelle l'inflorescence de certains Phlox. **15** fr.

Voir la figure et la description dans la *Revue horticole*, livraison du 16 novembre 1871.

Prunus Simonii.

Arbrisseau buissonneux à feuilles dentées, longues de 10 à 12 centimètres, à pétiole court, rouge ainsi que la nervure mediane qui est très-saillante. Fleurs blanches s'épanouissant vers le 15 mars. Fruit mûrissant en août-septembre, très-déprimé (analogue à la pêche plate), atteignant 5-6 centimètres de diamètre sur 3-4 de hauteur, profondément concave au sommet. Queue très-courte (5-8 millimètres) dans une cavité largement évasée. Peau lisse d'un rouge vineux dans toutes ses parties. Chair jaune abricot, ferme, contenant une eau abondante, sucrée légèrement aigrelette, d'une saveur toute particulière très-agréable, complétement différente de tout de que l'on connait. Introduit de la Chine par M. Eugène Simon. **12** fr.

Il ne sera fait aucune réduction sur les prix de ces nouveautés avant le mois de septembre.

SERRE CHAUDE.

	fr.	c.
Æschinanthus Bosschianus	1	50
— Lobbianus	1	50
— pulcher	1	50
— splendidus	1	50
Achyranthes acuminata	1	»
Alocasia Jenningsii	2	»
— Lowii	10	»
— metallica	5	»
— zebrina	8	»
Anthurium acaulis	3	»
— leuconeurum	3	»
— magnificum	4	»
— regale	6	»
— Schertzerianum	12	»
Aphelandra Leopoldii	2	»
— Liboniana	2	»
— Roezlii	2	»
Ataccia cristata	8	»
Begonia (*Voir collections spéciales*).		
Beloperone pulchella	1	50
Bignonia argyræa-violascens	2	»
Bougainvillea brasiliensis	1	50
— glabra	2	»
— spectabilis	1	50
Caladium odorum	2	»
— (*Pour les variétés à feuillage coloré, voir collections spéciales.*)		
Centradenia grandifolia	1	50
— rosea	1	»
Cissus Lindenii	3	»
— porphyrophyllus	3	»
Clerodendron Balfourii	1	50
— speciosum	2	»
— Thompsonii	1	50
Coleus Albert Victor	1	»
— Archette	1	»
— Beauty of Widmore	1	»
— Belotii	1	»
— Golden Gem	1	»
— Hermit	1	»
— Lilia	1	»
— Mirana	1	»
— Monarch	1	»
— Memorial	1	»
— Philis	1	»
— Princess Beatrice	1	»
— refulgens	1	»

	fr.	c.
Coleus Scottii	1	»
— Syren	1	»
— Templar	1	»
Cyperus alternifolius	1	50
— — Variegatus	2	»
— papyrus	3	
Croton aucubæfolium	4	»
— cornutum	6	»
— elegans	2	»
— Hillianum	4	»
— Hookerii	»	»
— interruptum	3	»
— irregulare	3	»
— Johannis	»	»
— longifolium	2	»
— maximum	6	»
— multicolor	»	»
— neriifolium	4	»
— pictum	2	»
— undulatum	10	»
— variegatum	2	»
— Veitchii	10	»
Dalechampia Roezliana rosea	2	»
Dichorisandra undata	2	»
— vittata (Linden)	5	»
Dieffenbachia Baraquiniana	3	»
— Bowmanii	20	»
— maculata	3	»
— Pearcei	4	»
— Weirii	4	»
Disemma Hahnii	2	»
Dracæna (*voir collections spéciales*).		
Epiphyllum Ruckerianum rubrum	1	50
— — superbum	1	50
— truncatum cruentum	1	50
— — cupreo-violaceum	1	50
— — elegans	1	50
— — purpureum	1	50
— — rubrum carmineum	1	50
— — salmoneum	1	50
— — spectabile carmineum	1	50
Eranthemum aspersum	1	50
— elegans	1	50
— igneum	1	50

	fr.	c.
Euphorbia Jacquiniflora	1	50
Ficus barbata	1	»
— elastica	2 à 5	»
— repens	1	»
Fittonia argyroneura	1	»
Fougères (*voir collections spéciales*).		
Gardenia florida	1	50
— radicans	1	50
— — major	1	50
— — fol. var.	1	50
Gesneria (*voir collections spéciales*).		
Gymnostachyum giganteum	1	50
— Pearcei	1	50
— Verschaffeltii	1	50
Hoya carnosa	1	50
— — variegata	2	»
— Motoskei	2	»
Hibiscus Cooperii	1	50
— liliiflorus	1	50
— rosa sin. fulva pl.	1	50
— — — Génér. Courtigis	1	50
— — — lutea pl.	1	50
— — — rosea pl. major	1	50
— — — sulfurea pl.	1	50
Higginsia Ortgiesiana	3	»
Imatophyllum Aitonii	2	»
— miniatum	5 à 10	»
Irisine Lindenii	1	»
Jasminum sambac	1	50
Justicia velutina	1	»
Lasiandra macrantha	2	»
Ledenbergia roseo-ænea	3	»
Maranta (*voir collections spéciales*).		
Medinilla erythrophylla	2	»
— magnifica	4	»
Musa ensete	30	»
Myrtus tomentosa	1	50

	fr.	c.
Palmiers (*voir collections spéciales*).		
Pandanus graminifolius	2	»
— javanicus variegatus	5	»
— ornatus	10	»
— reflexus	10	»
— utilis	2 à 5	»
— Veitchii	»	»
Passiflora alata	1	50
— Belotii	1	50
— bijou	1	50
— Impératr. Eugénie	1	50
— Loudonii	1	50
— princeps	1	50
— trifasciata	1	50
Pearcea hypocyrtiflora	1	50
Peucenectitia tuberculata	3	»
Perîstrophe angustifolia var.	1	50
Peperomia argyræa	1	50
— arifolia	1	50
— eburnea	5	»
— peltata	»	»
— resedæflora	4	»
— velutina	4	»
— verticillata	2	»
— Verschaffeltii	1	50
Philodendrum pertusum	6	»
Pothos argyræa	2	»
Sanchezia nobilis var.	2	»
— spectabilis	2	»
Scutellaria mociniana	1	50
Sinningia purpureo nigra	2	»
Siphocampylos fulgens	2	»
— Warscewiczii	2	»
Scindapsus pinnatifidus	4	»
— pictus	3	»
Strelitzia augusta	10	»
— Nicolaï	10 à 30	»
— Reginæ	10	»
Tetranema mexicana	1	»
Torenia asiatica	1	»

COLLECTIONS SPÉCIALES

BEGONIA.

Variétés à feuillage ornemental.

Adrien Robine	1	50
Actéon	1	50
Anna Robine	1	50
Argyrostigma	1	50
Bernhard Eberwein	2	»
Bettina Rothschild	1	50
Bijou de Rougemont	2	»
Ch. Leirens	1	25

	fr.	c.
Comtesse de Murat	1	50
Dædalea	1	50
Decora	1	50
Dr Regel	1	50
Duchesse de Brabant	1	»
Edouard André	2	»
Emile Chaté	2	»
Excelsa	2	»
Flora	2	»
Fr. Schneider	1	50
Gloire de Montereau	2	»
Helène Uhder	1	50
Hybr. Duchartrei	1	50
Imperialis	2	»
Imperatrice	1	50
Inimitable	1	50
Keramis	1	50
L'Abbé Serodino	1	50
Lalla Rookh	2	»
Louis Boutard	2	»
Louis Lignot	2	»
Madame Decauville	1	50
Madame Crousse	1	50
— Celeste Winans	1	50
— de Lapeyrouse	2	»
— Fred. Siesmeyer	1	50
Marquise de Nadaillac	2	»
Mignon	2	»
M. Ravaud	1	50
Nigro-venia	1	50
Ornata	1	50
Pearcei	1	50
Picturata	1	50
Præstans	1	50
Professeur Gasparini	1	50
Rei Fernando	1	50
Robusta	2	»
Sainte Anne	1	50
Sécretaire Morren	1	50
Smaragdina	2	»
— venulosa	2	»
Spectabilis	1	50
Stigmosa	1	»

Espèces et variétés florifères.

La plus grande partie de ces Begonia peuvent se cultiver en serre tempérée l'hiver et en plein air l'été, où ils fleurissent abondamment; particulièrement ceux qui sont bulbéux et qui perdent leurs tiges l'hiver. Ces derniers sont marqués d'une *

	fr.	c.
* Alata coccinea	6	»
Ascotiensis	1	»
* Boliviensis	1	50
Coccinea	1	50
Cte Alfred de Lemminghe	1	25
* Chelsonii	4	»
Digswelliana	1	»
Foliosa	1	25
* Hybrida cinnabarrina	4	»
* — — — rosea	4	»
— floribunda	1	50
Ingramii	1	»
Incarnata	1	»
Lucida	1	»
Lapeyrousii	1	»
Magnifica	2	»
Maxima	1	50
Pourtalesii	1	»
Princeps	1	»
Richardsiana	3	»
Ricinifolia	1	50
* Sedenii	5	»
Subpeltata nigra punctatata	1	50
— Viridis	1	50
Saundersii	1	»
— rosea	1	»
* Veitchii	5	»
Weltoniensis	1	50

BROMELIACÉES.

	fr.	c.
Aechmea fulgens	3	»
— — discolor	3	»
— Luddemanii	3	»
— miniata	3	»
— — discolor	3	»
— Weilbachii	3	»
Billbergia amæna	2	»
— Croyana	3	»
— fasciata	3	»
— iridiflora	2	»
— Liboniana	2	50
— longifolia	2	50

	fr.	c.
Billbergia Moreliana	3	»
— pallens	»	»
— pyramidalis	2	»
— rhodocyanea	4	»
— rubro-marginata	5	»
— splendida	5	»
— thyrsoidea	3	»
— vittata	4	»
— Wiotiana	3	»
Caraguata lingulata	3	»
Guzmannia fragrans	5	»
— tricolor	3 à 5	»
Hoplophitum calyculatum	3	»
Hohenbergia erythrostachys	12	»
Hechtia Joinvillei	2	»
Nidularium fulgens	6	»
— Innocentii	5	»
— — discolor	6	»
— splendens	5	»
— spectabilis	»	»
Puya Altensteinii	2	»
Tillandsia bivittata	3	»
— discolor	3	»
— Lindenii	»	»
Vriesia Glaziouana	10	»
— psittacina	4	»
— splendens	3 à 5	»

CALADIUM.

	fr.	c.
Albo-venia	2	50
Alfred Bleu	3	»
Ad. Adam	4	»
Argyrites	2	»
Argyrostigma	2	»
Auguste Rivière	4	»
Barillet	8	»
Baraquinii	2	»
Baron Rothschild	3	»
Belleymii	2	»
Bicolor	2	»
— fulgens	3	»
Bohemicum	»	»
Boyeldieu	3	»
Brongniartii	2	»
Cannaertii	2	»
Chantinii	2	»
— fulgens	3	»
Charles Verdier	4	»
Chelsonii	4	»
Decandolle	3	»
Devinck	5	»
Discolor	2	»
Dr Lindley	5	»
Duc de Nassau	3	»
Duc de Ratibor	4	»
Edouard Moreau	3	»
Halevy	4	»
Hendersonii	5	»
Herold	»	»
Hookerianum	2	»
Houlletii	2	»
Impératrice Eugénie	5	»
Isidore Leroy	4	»
Keteleerii	2	»
Lamartine	3	»
Louis Poirier	»	»
Lucy	»	»
Madame Andrieux	2	50
— Houllet	2	»
Meyerbeer	3	»
Mercadante	3	»
Mirabile	2	50
Mrs Dombrain	»	»
M. Alphand	»	»
— Barral	3	»
Murillo	»	»
Neumannii	2	»
Onslow	4	»
Pictum	»	»
Picturatum	2	»
Philippe Hebert	5	»
Quadricolor	8	»
Raulinii	3	»
Reine Victoria	4	»
Ricci	8	»
Rossini	3	»
Rubricaulis	2	»
Siebold	3	»
Schillerianum	2	»
Splendidum	»	»
Testonii	2	50
Thibautii	4	»
Triomphe de l'exposition	5	»
Wendlandii	2	»
Wightii	2	»

DRACÆNA.

	fr.	c.		fr.	c.
Albicans	6	»	Limbata	4	»
Arborea angustifolia	5	»	Magnifica	»	»
Brasiliensis	2	»	Maclayi	6	»
Cernua	2	50	Mooreana	»	»
* Congesta	1	»	Nigrescens	3	»
Cooperii	3	»	Nigro-rubra	6	»
Dennissonii	»	»	* Rigidifolia	2	»
* Draco	3 à 6	»	Reginæ	6	»
* Ensifolia	2	»	Robusta	4	»
Ferrea	3	»	Rumphii	10	»
Gracilis	3	»	* Rubra	2	»
* Guilfoylei	5	»	* Sieboldii (*picta*)	3	»
* Haageana	2	»	Stricta	3	»
* Indivisa	4 à 10	»	Terminalis variegata	3 à 5	»
Knerckii (*arborea*)	10	»	Umbraculifera	10	»
Latifolia rubra	»	»			

Les espèces marquées d'une * sont de serre tempérée.

FOUGÈRES ET LYCOPODES.

Les espèces marquées d'une * sont de serre froide.

	fr.	c.		fr.	c.
* **Adiantum** æthiopicum	2	»	* **Aspidium** quinquangulare	2	»
* — affine	2	»	* **Balantium** antarcticum	3	»
* — assimile	2	»	**Blechnum** brasiliense	2	»
* — capillus Veneris	1	»	**Cibotium** Princeps	10 à 20	»
— colpodes	3	»	* **Cyathea** medullaris	6	»
— concinum latum	3	»	* **Cyrtomium** Fortunei	1	»
— cuneatum	1	»	* **Davallia** canariensis	2	»
— Farleyense	10	»	— hemiptera	4	»
* — formosum	2	»	— tenuifolia stricta	2	»
* — fulvum	2	»	* **Doodia** caudata	1	»
— lucens	2	»	* **Leucostegia** immersa	1	50
— macrophyllum	3	»	**Nephrolepis** tuberculata	2	»
— Sanctæ Catharinæ	3	»	* **Physematium** Molle	2	»
— tenerum	2	»	**Platycerium** alcicorne	2	50
— trapeziforme	3	»	— grande	10	»
— venustum	2	»	**Pteris** argyræa	1	50
* **Acrophorus** hispidus	1	50	— cretica	2	»
* **Alsophila** australis	3	»	— — lineata	1	50
* — Loddigesii	5	»	* — longifolia	1	»
Asplenium Bellangerii	2	»	* — semipennata	2	50
* — biforme (*dimorphum*.	2	»	* — serrulata	1	»
* — bulbiferum	1	50	* — — cristata	2	«
* — fabianum	2	»	* — — polydactyla	2	»
— fæniculum	2	»	* — tremula	2	»
* — lucidum	2	50	— Tricolor	2	»
* — præmorsum	3	»	* — umbrosa	3	»

	fr.	c.
* Tectaria coriacea.	2	»
Selaginella apoda.	1	»
— africana.	2	»
— articulata.	1	50
— conferta.	2	50
— densa.	1	50
— Dichrous (*Karsteniana*)	2	»
— Erythropus (*Umbrosa*).	1	50
— flexuosa.	1	»
— inæqualifolia. . . .	1	50
* — involvens.	1	50
— Griffithii.	2	»
— Mertensis.	1	»
— — Compacta. . . .	1	»
Selaginella Mertensis variegata.	1	»
— mutabilis.	1	»
— Pallasiana.	2	»
— Pervillei.	2	»
— Poulterii.	1	»
— rubricaulis	1	50
— sarmentosa.	1	50
— stolonifera.	1	»
— setosa.	2	»
— triangularis.	2	»
— uncinata (*Cæsia*). . .	1	»
— Wallichii.	2	»
— viticulosa.	1	50
* — Wildenowii.	1	50

GESNÉRIACÉES.

	fr.	c.
Achimenes Ambr. Verschaffelt.	1	»
— Advancer.	1	»
— Adèle Delahante. . .	1	»
— Dr Hopff.	1	»
— Edmond Boissier. . .	1	»
— Estelle.	1	»
— Eclipse.	1	»
— elegans fl. pl. . . .	2	»
— François cardinaux. .	1	»
— Georgiana fulgens. . .	2	»
— — discolor.	1	»
— Ingramii.	1	»
— Jaureguia maxima. .	1	»
— Léopard	1	»
— longilflora.	1	»
— — major.	1	»
— — alba.	1	»
— — rosea.	1	»
— — mauve perfection.	1	»
— — macrantha. . . .	1	»
— Margarita.	1	»
— Mad. Georges. . . .	1	»
— Mlle Marthe.	2	»
— mauve queen. . . .	1	»
— Miniata.	1	»
— M. Miellez.	1	»
— — de Parpart. . . .	1	»
— Norfolk	1	»
— pink perfection . . .	1	»
— purpurea elegans. . .	1	»
— Stella.	1	»
Eucodonia nægelioides.	1	»
— — diamantina . . .	1	50
— — lilacinella. . . .	1	50
— — nana multiflora .	2	»
Gesneria Blassii.	2	»
— Douglasii purpurea. .	2	»
Nægelia alba lutescens.	1	»
— amabilis.	1	»
— bicolor.	1	»
— Bolide.	3	»
— Cerise d'or.	1	»
— Cliftonii	1	»
— citrina coronata. . .	1	»
— Ch. Raes.	1	»
— cymosa.	1	»
— Dauw.	1	50
— donderstraal.	1	50
— droom	1	50
— Emma Lefebvre. . .	3	»
— Juwel (*Bull*).	1	»
— Léopard Vermillon. . .	3	»
— Leichtlinii.	1	»
— Lindleyana.	1	»
— Mad. Van Houtte. . .	1	»
— — A. Lacomblé. . .	1	»
— morgenlicht.	1	50
— nachtegaal.	1	50
— quercifolia.	1	»
— refulgens.	1	»
— Reine Marie Henriette.	3	»
— rosea punctatissima. .	1	»
— rose d'amour	1	»
— Sapho.	1	»
— sceptre cerise. . . .	1	»
— — corall.	1	»
— — royal.	1	»
— velutina.	1	»
— zebrina.	1	»
— zonnendaal.	1	50
— zucht.	1	50
Plectopoma Aureo-lilacinum. .	1	50
— candidum.	1	50
— colibri.	3	»

	fr.	c.
Plectopoma Gibsonii	1	»
— gloxiniæflorum	1	»
— Great Easter	5	»
— scintillans	1	50
— suavissimum	3	»
— triumphans	1	50
— viola	5	»
Sheeria mexicana	1	»
— Rubra	1	.
Tydea aurantiaca zebrina	1	»
— Avondster	2	»
Tydea gigantea	1	»
— Hillii	1	»
— fournaise de Pluton	1	»
— Kewensis	1	»
— Liefken	1	50
— Nero	2	»
— Robert le Diable	3	»
— Thalie	1	»
— tricolor	1	»
— venosa	1	»

GLOXINIA.

Variétés à fleurs penchées.

	fr.	c.
Alice (*Van Houtte*)	1	»
Bergeronnette (*V. H.*)	1	»
Byron (*V. H.*)	3	»
Camoens (*V. H*)	3	»
Cervantes (*V. H.*)	3	»
Cte de Gomer (*Vallerand*)	1	50
Fénelon (*V. H.*)	2	»
Garde à vous (*V. H.*)	2	»
Julien (*V. H.*)	2	»
Lady Emily Villiers	1	»
Lady Victoria Howard	1	»
Leon Vanderwée (*V. H.*)	1	»
Lord Lyon	2	»
Mina (*V. H.*)	1	»
Mogol (*Rossiaud*)	1	»
M. Decaisne (*Vall.*)	1	»
Pourpre de Tyr (*V. H.*)	2	»
Quadricolore (*V. H.*)	2	»
Rêve d'or (*V. H.*)	1	»
Rose d'amour (*V. H.*)	1	»
Rosière (*V. H.*)	2	»
Washington (*V. H.*)	3	»

Variétés à fleurs droites.

	fr.	c.
Acton Green (*V. H.*)	1	»
Baron d'Itajuba (*Vall.*)	1	50
Baronne d'Itajuba (*Vall.*)	1	50
Candeur (*V. H.*)	2	»
Cecile (*V. H.*)	1	»
Chateaubriand (*V. H.*)	3	»
Cte d'Avila (*Vall.*)	1	»
Ctesse de Barral (*Vall.*)	1	50
— de Nadaillac (*Vall.*)	1	»
Cordon céleste (V. *H.*)	1	»
Cordon Lavande (*V. H.*)	1	»
Dante (*V. H*)	3	»
Empereur du Brésil (*Vall.*)	1	50
Estelle (*Van H.*)	1	»
Georgiana (*Ross.*)	1	»
Goethe (V. *H.*)	3	»
Hortense (*V. H.*)	1	»
John Gray	3	»
Julie (V. *H.*)	1	»
Juliette Vallerand	1	»
Lady Cremorne	3	»
Lady Grosvenor	2	»
Marietta (*Ross.*)	1	50
Marie Pie (*Vall.*)	1	50
Mlle Jeanne Prevot (*Ross.*)	1	»
Mme Cochin (*Vall.*)	1	50
— Gustave Roy (*Vall.*)	1	50
— Pommery (*V. H.*)	1	»
Milton (*V. H.*)	3	»
Mgr Faria (*Vall.*)	1	50
M. Alphand (*Vall.*)	1	»
— Barillet (*Vall.*)	1	»
— de Vasconcellos (*Vall.*)	1	50
— Gaussin (*Vall.*)	1	50
— Lucy Sedillot (*Vall.*)	1	50
Pegase (*V. H.*)	1	»
Rachel (*Ross.*)	1	»
Romeo (*V. H.*)	2	»

	fr.	c.
Rose et Hermine (*V. H.*)	1	»
Schiller (*V. H.*)	3	»
Shakespeare (*V. H.*)	3	»
Sidonie (*V. H.*)	2	»
Souvenir de Bougival (*Vall.*)	1	»
Souvenir d'Henri (*V. H.*)	1	»
Theonie (*Ross.*)	1	»
Vallerandii	1	»
Vicomte de Forceville (*Vall.*)	1	50
Victor Lemoine (*V. H.*)	1	»
Voie lactée (*V. H.*)	1	»

MARANTA.

	fr.	c.
Argyræa	3	»
Baraquinii	5	»
Chimboracensis	6	»
Cinerea	3	»
Densa	3	»
Eximia	3	»
Fasciata	3	»
Illustris	5	»
Legrelliana	3	»
Lindenii	5	»
Majestica	4	»
Ornata	3	»
Pacifica	»	»
Picturata	3	»
Porteana	3	»
Princeps	5	»
Pulchella	3	»
Roseo-picta	4	»
Sanguinea (*Stromanthe*)	3	»
Setosa	10	»
Smaragdina	»	»
Splendida	4	»
Tubispatha	»	»
Vanden Heckii	3	»
Undulata	8	»
Veitchii	8	»
Vittata	4	»
Virginalis	4	»
— major	6	»
Wallisii	3	»
Warscewiczii	3	»
Zebrina	2	50

ORCHIDÉES.

	fr.	c.
Aerides crispum	25	»
— Fieldingii	50 à 75	»
— Larpentæ	40	»
— Lobbii	30	»
— odoratum	10	»
— — var purpurascens	15	»
— — — longiracemosum	15	»
— quinquevulnerum	30	»
— suavissimum	25	»
— Warnerii	25	»
Ansellia africana	15	»
Acineta Humboldtii	10	»
Angræcum superbum	30	»
Anguloa Clowesii	20	»
Arpophyllum giganteum	25	»
Barkeria spectabilis	15	»
Brassia brachiata	10	»
— Gireoudiana	15	»
— verrucosa	10	»
Brassavola Digbyana	20	»
— glauca	10	»
Calanthe veratrifolia	20	»
— vestita	8	»
— — lutea	8	»
Cattleya Aclandiæ	20	»
— Bogotensis	15	»
— bulbosa	20	»
— crispa	15	»
— Harrissoniana	25	»
— labiata	30	»
— — picta	40	»
— Leopoldii	20	»
— Lindleyana	15	»
— lobata	25	»
— Mossiæ	10	»
— — var. maxima	20	»
— — — aurantiaca	20	»
— — — pallida	10	»
— — — superba	20	»

	fr.	c.
Cattleya Pinelii	20	»
— Skinnerii	20	»
— Trianæi	25	»
— Warnerii	40	»
Cœlogyne cristata	10	»
— flaccida	10	»
— pandurata	10	»
Cypripedium barbatum superbum	5 à 10	»
— caudatum	50	»
— Crossii	»	»
— Dayanum	75	»
— Fairrieanum	»	»
— hirsutissimum	20	»
— Javanicum	8	»
— Hookeræ	10	»
— insigne	2 à 5	»
— — var. Chantinii	»	»
— Lindenii (*Uropedium*)	»	»
— Lowii	»	»
— niveum	»	»
— Pearcei	20	»
— Schlimii (*Selenipedium*)	25	»
— Stonei	»	»
— Veitchianum (*Superbiens*)	30	»
— venustum	3	»
— villosum	25	»
Dendrobium Bensonii	25	»
— calceolare	10	»
— chrysanthum	10	»
— chrysotoxum	20	»
— Dalhousianum	15	»
— Dayanum	15	»
— densiflorum	15	»
— formosum giganteum	20	»
— Griffithii	»	»
— macrophyllum	15	»
— — giganteum	»	»
— monoliforme	15	»
— nobile	8	»
— — majus	10	»
— Pierardii	8	»
— Parishii	30	»
— taurinum	50	»
Epidendrum aromaticum	8	»
— aurantiacum	6	»
— macrochilum roseum	20	»
Lælia anceps	15	»
— elegans	40	»
— Perrinii	15	»
— purpurata	15	»
— Schilleriana	25	»
— — var. rubra	25	»
— Stelzneriana	40	»

	fr.	c.
Lycaste Harrissonii	6	»
— Skinnerii	10	»
Miltonia bicolor	10	»
— Morelii	20	»
Odontoglossum Alexandræ	50	»
— Bictoniense	12	»
— — roseum	12	»
— carinatum	30	»
— citrosmum	15	»
— grande	10	»
— Insleyi	15	»
— pulchellum	10	»
— Uro-skinnerii	15	»
Oncidium barbatum	10	»
— Cheirophorum	20	»
— crispum	15	»
— Lanceanum	25	»
— leucochilum	10	»
— obryzatum	25	»
— ornithorhinchum	10	»
— papilio	15	»
— pulvinatum	10	»
— sphacelatum	8	»
— Warscewiczii	20	»
— Wentworthianum	10	»
Phalænopsis amabilis	»	»
— Luddemannii	75	»
— — ochracea	60	»
— Schilleriana	»	»
Phajus grandifolius	6	»
Renanthera coccinea	10	»
Rodriguesia secunda	15	»
Saccolabium ampullaceum	30	»
— Blumei	25	»
— — var. de Moulmein	30	»
— giganteum	»	»
— guttatum	75	»
Trichopilia coccinea	10	»
— crispa	»	»
— Galeottiana	10	»
— picta	10	»
— suavis	15	»
— tortilis	10	»
Vanda Cathcartii	»	»
— Batemanii	50	»
— cœrulea	»	»
— Roxburghii	30	»
— suavis	30 à 50	»
— teres	10	»
— tricolor	20 à 40	»
— — var. planilabris	»	»
Zygopetalum crinitum	10	»
— Gauthierii	15	»
— Mackayi	10	»

PALMIERS.

	fr.	c.
Areca sapida	20	»
* Arenga saccharifera	10	»
Chamærops excelsa	2 à 5	»
— — semis de 2 ans	1	»
— — — la douzaine	9	»
— humilis	4 à 10	»
— — elegans	5 à 12	»
— — macrophylla	6	»
— — tomentosa	5 à 12	»
— stauracantha	10	»
* Cocos flexuosa	8	»
Corypha australis	10	»
Corypha Gebanga	10	»
Cycas revoluta	10 à 20	»
* Euterpe edulis	2	»
Latania borbonica	6	»
— — forts	12	»
Phænix dactilifera	10	»
— leonensis	8 à 15	»
— pumila	8 à 15	»
Rhapis flabelliformis	10	»
Sabal Adansonii	5	»
— palmetto	5	»
Seaforthia elegans	5	»

Les espèces marquées d'une * sont de serre chaude. Toutes les autres sont de serre tempérée.

SERRE FROIDE.

	fr.	c.
Abutilon vexillarium var.	1	»
Acacia argyrophylla	1	50
— Bartheriana	1	»
— coccinea	1	50
— cultriformis	1	50
— dealbata	1	50
— exsudans	1	50
— Exsudata affinis	1	50
— Hudsonii	2	»
— longifolia	2	»
— melanoxylon	1	50
— mollissima	2	»
— Neillii	1	50
— petiolaris	2	»
— reclinata	1	50
— retinoides	1	50
— rotundifolia	1	50
— sophoræ	1	50
— spectabilis excelsa	1	50
— trinervia	1	50
— undulata	1	»
— verticillata	1	50
— vestita	2	»
Aralia arborea (*Panax*)	3	»
— quinquefolia	4	»
— Sieboldii	2 à 5	»
— — albo-marginata	4	»
Aralia trifoliata	2	»
Beaufortia speciosa	1	»
Boronia denticulata	1	50
— polygalæfolia	1	50
Bossiæa rotundifolia	1	50
Bouvardia Hogarth	1	»
— Jasminiflora	1	50
Brachyzema acuminata	1	50
Burchelia Capensis	1	50
Choisya ternata	2	50
Choryzema ericoides	1	50
— macrophylla splendens	1	50
— varia	1	50
Citysus rhodaphne	1	50
Coprosma Baueriana var.	2	»
Crowea saligna	1	50
Dioclea glycinoides	1	»
Diosma Ambigua	1	50
— Cordata	1	»
— Ecklonii	1	50
— fragrans	2	»
— purpurea	1	50
— umbellata	1	50
Epacris attenuata	2	»
— hyacintiflora alba	2	»
— — rosea	2	»
Eriostemon myoporoides	2	»

	fr.	c.
Escallonia macrantha.	1	»
Eugenia Ugni.	1	»
Eurya lotifolia var.	2	»
Gnidia pinifolia.	2	»
Goodia latifolia.	1	»
Grevillea alpestris.	2	»
— Hillii.	3	»
— longifolia.	2	»
— Maclayi.	4	»
— pteridifolia.	2	50
— robusta.	1	50
Hakea saligna.	1	»
— Victoriæ. . . . . . »	2	»
Helichrysum atropurpureum. :	1	50
Kadsura japonica.	1	50
Kennedya Audomariensis . . .	1	50
— bimaculata.	1	»
— Fredwoodii.	1	50
— longifolia.	1	»
— Maryattæ.	1	50
— ovata.	1	50
— — alba.	1	50
— — lilacina.	1	50
— rubicunda.	1	50
Kunzea Hugelii.	1	»

	fr.	c.
Lomatia silaifolia.	2	»
Lachnea purpurea.	2	»
Mitraria coccinea.	1	50
Lapageria rosea.	6	»
Passiflora Belotii	1	50
— Imp. Eugénie. . . .	1	50
— Neumannii	1	50
Philesia buxifolia.	5	»
Pimelea elegans.	1	50
— Hendersonii	1	50
— intermedia.	1	50
— linoides.	1	30
— spectabilis.	2	»
Polygala Dalmaisiana.	1	»
Pultenæa stricta.	1	»
Solanum hybr Weatherhallii. .	1	50
Sutherlandia Spectabilis floribunda.	1	50
Tecoma jasminoides	1	»
— — alba magna. . .	1	50
— — splendida. . . .	1	50
Tremandra verticillata. . . .	1	50
Viminaria Preissii.	1	50
Yucca Aloefolia var. . . 5 à	10	»
— quadricolor.	10	»

AZALEA INDICA.

Nous pouvons livrer un beau choix de variétés, en plantes bien garnies au prix de 1 fr. 50 à 3 fr. pièce suivant la force.

CAMELLIAS.

Un choix des meilleures variétés livrables en bonnes plantes au prix de 2 à 5 fr. pièce suivant la force.

RHODODENDRONS

De serre froide et de plein air.

Collection choisie des meilleures variétés. 2 à 5 fr. pièce suivant la force et la variété.

Nous ne publierons le Catalogue de ces trois collections qu'au mois de septembre en même temps que notre supplément d'automne.

PELARGONIUM

Nous n'avons pas de nouveautés à annoncer pour cette année en Pelargonium à grandes fleurs, celles que nous devions mettre en vente ce printemps ayant été détruites par suite de l'investissement de Paris. Nous avons quelques belle plantes à l'étude qui seront classées après la prochaine floraison, et nous espérons pouvoir en offrir quelques-unes pour l'an prochain.

PREMIÈRE SECTION.

Choix des plus belles variétés des années 1869 et 1870.

Ajax (*Malet*), marron clair, maculé noir sur les cinq pétales.
Ammon (*Rougier Chauvière*), carmin pourpre, pét. sup. maculés marron.
Anytus (*R. Ch.*), rose satiné maculé marron, sur les cinq pétales.
Arc-en-ciel (*Dufoy*), rose saumoné, bordé blanc, pet. sup. lég. nervé pourpre.
Argus (*Colomb*), orange vermillon, maculé marron sur les cinq pétales.
Armide (*Colomb*), rose tendre, pét. sup. maculés marron, nervé carmin.
Atossa (*R. Ch.*), lilas clair, légèrement maculé pourpre, centre blanc.
Beaumarchais (*Colomb*), orange vif, pét. sup. maculés noir.
Bougainville (*Colomb*), marron noir violacé, bordé lilas pourpre.
Caméléon (*Colomb*), rose cerise vermillon, mac. marron feu sur les cinq pétales.
Comte de Clapiers (*Colomb*), cerise amarante mac. marron, sur les cinq pétales.
Comtesse de Montgomery (*Malet*), rose saumoné, pét. maculés et nervés pourpre.
Cybèle (*Malet*), rose orange clair, bordé blanc, maculé et nervé pourpre.
Danaé (*Duval*), carmin vif, maculé marron noir.
Deuil de Léopold Ier (*Wetzel*), marron noir bordé violet.
Docteur Hauregard (*Duval*), pourpre violacé, nervé et reticulé marron.
Ernest Duval (*Duval*), orange saumoné mac. marron noir sur les cinq pétales.
Fortunio (*Colomb*), marron carmin, bordé blanc, pét. inf. strié carmin.
Hector (*Malet*), pourpre, centre blanc violacé, pét. sup. maculé marron.
Jason (*Malet*), violet amarante, pét. sup. maculé et nervé marron.
Jeanne Millot (*Duval*), blanc, légèrement carné, mac. noir sur les cinq pétales.
Madame Chivé (*Duval*), pét. sup. carmin bordé blanc, maculé et strié marron.
— **Colignon** (*Duval*), rose cerise bordé blanc, maculé marron noir.
— **E. Lenormand** (*Malet*), blanc pur, maculé et nervé violet.
— **Mignon** (*Duval*), rose vif, centre blanc, légèrement maculé carmin.
Melos (*R. Ch.*), blanc chair, maculé marron.
Midas (*Colomb*), carmin orange, pét. sup. légèrement maculé marron.
Monsieur Hulot (*Lettellier*), violet pourpre bordé et nervé violet clair.
Nelée (*R. Ch.*), pét. sup. orange maculé noir, les inf. rose.
Pelopidas (*R. Ch.*), pét. sup. marron et carmin, les inf. blanc rosé.
Petrarque (*R. Ch.*), blanc carné, légèrement maculé marron.
Platon (*R. Ch.*), orange clair, pét. sup. maculé marron.
Rameau (*Colomb*), vermillon vif maculé marron sur les cinq pétales.
Taxile (*R. Ch.*), rose amarante, maculé noir, sur les cinq pétales.
Vicomtesse de Courval (*Malet*), rose pourpre, pét. sup. maculé marron.
Yvonne (*Duval*), rose cerise, bordé blanc, maculé noir, sur les cinq pétales.
Zaïre (*R. Ch.*) orange clair, maculé noir sur les cinq pétales.

Prix : 6 variétés au choix. . . . . 15 »
— 12 — — 25 »

Variété à fleurs panachées.

Auguste Puhl (*Twrdy*), cerise vif, strié blanc, pét. sup. maculé noir. 2 »

Variétés à fleurs doubles.

Lady Victoria Kerr (*album plenum*), blanc. . . . . 3 »
La ville de Caen (*Evrard*), semi double, carmin pourpre, mac. marron . 2 »
Prince of Novelties (*Hend.*), fl. très-pleine, carmin foncé, cent. cramoisi. . . . . 2 »

Variétés à fleurs ondulées.

Empereur des Pelargonium (*Aldebert*), blanc pur maculé carmin. . . 1 50
Hébé the Beautiful (*Hend.*), carmin vif maculé marron noir. . . . . 4 »
Iphigénie (*Lemoine*), blanc pur, maculé rose pourpre. . . . . 4 »
Madame Lemoine (*Ald.*), rose clair maculé cramoisi. 1 50
Patrie (*Lemoine*), rose vif, centre blanc nervé et maculé pourpre.. . 3 »

Variétés anglaises.

Cardinal (*Turner*), rouge vif, pét. sup. maculé noir.
Charles Turner (*Hoyle*), orange clair maculé noir.
Consul Cameron (*Hoyle*), pét. sup. marron et feu, les inf. rose.
Corsaire (*Foster*), amarante maculé noir.
Envoy (*Hoyle*), rose satiné, pét. sup. marron, les inf. rose.
Emily (*Hoyle*), pét. sup. marron et carmin, les inf. rose vif.
Hindoo (*Hoyle*), pét. sup. noir et feu, les inf. rose carminé.
Keepsake (*Hoyle*), pét. sup. marron et feu, les inf. rose foncé.
Lord Napier (*Foster*), pét. sup. noir et feu, les inf. rose orange.
Lady of The Lake (*Foster*), pét. sup. marron pourpre, les inf. cerise.
Needle gun (*Hoyle*), pét. sup. marron noir, les inf. orange.
Pollie (*Turner*), marron clair, pét. sup. maculé noir.
Prince Humbert (*Hoyle*), orange maculé marron, centre blanc.
— **of orange** (*Foster*), pét. sup. marron et feu, les inf. orange.
Purpureum (*Foster*), pét. sup. marron violacé, les inf. violet clair.
Pericles (*Hoyle*), pét. sup. rose, maculé noir.
Patroness (*Foster*), blanc, maculé pourpre.
Talma (*Foster*), cerise vermillon, maculé noir.

Prix : 6 variétés au choix. . . . . 15 »
— 12 — — 25 »

DEUXIÈME SECTION

Choix des plus belles variétés anciennes.

Adelina Patti (*Colomb*).
Adolphe Weick (*Malet*).
Adonis (*Duval*).
Anna Duval (*Duval*).
Antonine (*R. Ch.*).
Arbacès (*R. Ch.*).
Archimede (*Malet*).
Asmodée (*H. Demay*).
Barbe Bleue (*R. Ch.*).
Belle Gabrielle (*Duval*).
Benoîton (*Lemoine*).
Boileau (*Colomb*).
Caprice des dames (*Dufoy*).
Celine Malet (*Malet*).
Ch. Klein (*Lemoine*).
Christophe Colomb (*Colomb*).
Comtesse de Béthune (*R. Ch.*).
Cora (*Colomb*).
Crimson King.
Cuvier (*Lemoine*).
— (*Malet*).
Decandolle (*Duval*).
Duc de Ratibor.
Duchesse d'Isly.
Eblouissant (*Dufoy*).
Edouard Thiery (*R. Ch.*).
Elvire (*Malet*).
Emile Chaté (*Malet*).
Eugène Guenoux (*Duval*).
François Ier (*Dufoy*).
Garibaldi (*Duval*).
Gloire de Lille (*Ald.*).
— de France (*Dufoy*).
— — — (*Lenormand*).
Gustave Malet (*Malet*).
Hofgartner Huber.
Jeanne d'Arc (*Malet*).
Junon (*Malet*).
Larkfield rival.
Lelia (*Colomb*).
Le colosse (*R. Ch.*).
Le Vésuve (*Malet*).
Louis Ulbach (*Lemoine*).
Madame Alp. Favre (*Duval*).
— Bezaut (*Malet*).
— Boisgonthier (*Duval*).
— Ch. Keteleêr (*Malet*).
— Esculier (*Duval*).
— Michaud (*Colomb*).
— Thibaut (*Malet*).
Marquise de la Ferté (*Malet*).
Monsieur Alphand (*Malet*).
— Barillet (*Malet*).
— Boucharlat (*Duval*).
— Dufoy (*Malet*).
— Georges Marozeau (*Mony*).
— Le Play (*Malet*).
— Mazel (*Malet*).
— Prevot (*Duval*).
— Raimbault (*Duval*).
Nelaton (*Lemoine*).
Pelops (*Colomb*).
Pline (*Malet*).
Ptolomée (*Colomb*).
Raphael (*Malet*).
Reticulatum (*Crousse*).
Robinson Crusoé (*Colomb*).
Roseum (*Duval*).
Rubens (*Duval*).
Surpasse belle Milanaise (*Duval*).
Timothée Trim (*Colomb*).
Victor Lemoine (*Malet*).
Vicomtesse de Belleval (*Duval*).
Vercingetorix (*Duval*).
Virginalis.

Prix: 12 variétés au choix. . . . . 20 fr.
— 24 — — 36

Variétés dites fantaisies.

Choix des plus belles variétés.

Agrippa (*Turner*).
Andromeda (*Turner*).
Ann Page (*Turner*).
Annette (*Hend.*).
Athalie (*R. Ch.*).
Belle of the season (*Turner*).
Bellona.
Brightness (*Turner*).
Cloth of Silver (*Hend.*).
Delicata (*Amb.*).
Edgar (*Turner*).
Effie Deans (*Turner*).

Electre (*R. Ch.*).
Evening Star (*Hend.*).
Fanny Gair (*Turner*).
First favourite (*Turner*).
Fleur de Marie.
Formosa (*Turner*).
Henriette (*R. Ch.*).
Juliet (*R. Ch.*).
Lady Carington (*Turner*).
— Dorothy Nevill (*Turnér*).
Leotard (*Turnér*).
Liberty (*Turnér*).
Lilac queen (*Turner*).
Lord of The Isles (*Turner*).
Lydie (*R. Ch.*).
Madame Sainton Dolby (*Turner*).
— Turner (*Turner*).
— Vilda (*Turner*).
Marionnette (*Turner*).
Marmion (*Turner*).
Medora.
Mrs Alfred Vigan (*Turner*).
— Dorling (*Turner*).
— Ford (*Turner*).
— Mendel (*Turner*).
Miss In-her-Teens (*Turner*).
Mirella (*Turner*).
Modestum.
Pink perfection (*Turner*).
Princesse Marie Galitzin.
Princess Teck (*Turner*).
Silver Mantle (*Turner*).
Sylph (*Turner*).
Sylvia (*Turner*).
Sweet Lucy (*Hend.*).
Undine.
Victor Hugo (*Turner*).
Vivandière (*Turner*).

Prix : 12 variétés au choix. . . . . 18 fr.
— 24 — — 30

TROISIÈME SECTION

PELARGONIUM ZONALE.

Nouveautés de 1871.

	fr.	c.
Belle Esquermoise (*Ald.*). . . .	3	»
Bergère (*Rendatler*).	2	»
Brave Denfert (*Lemoine*).. . .	2	»
Chateaudun (*Rend.*)..	2	»
Comm. Hug (*Rend*).	2	»
Claude de la Meurthe (*Lem.*).	3	»
Deuil de la Lorraine (*Lem.*). .	2	»
Emblème (*Rend.*)..	2	»
Etincelant (*Rend.*).	2	»
Génér. Faidherbe (*Lem.*). . .	3	»
La France (*Lem.*).	2	»
L'Homme de Metz (*Lem.*).. .	2	»
Mont Valérien (*Rend.*). . . .	2	»
Patriote (*Lem.*).	2	»
Président Grevy (*Lem.*). . . .	3	»
— Thiers (*Lem.*).. . . .	3	»

Variétés de 1870 et années antérieures.

Acme.
Adam Koch.
Adonis,
A fleurs tricolores.
Ami Poizeau.
Anna Pfitzer.
Arlequin.
Arthur Pearson.
Auguste Rivière.
Aurora.
Avocat Gambetta.
Azella.
Bayard (*Pearson*).
Blanche d'Eshougues.
Boule de neige.
Bouquet de Livry.
Buisson blanc.
Cham.
Charles Dagnau.
Cherry Lips.
Chevandier de Valdrôme
Chieftain.
Claudius.
Clipper.

Coleshill.
Comte de Turenne.
— P. Taverna.
Coquette.
Cremorne.
Crimson Nosegay.
Cyclope.
Dame Blanche.
de Lesseps.
Destinée.
Docteur Hornby.
Douaisien.
Duchesse d'Aumale.
Duke of Edinburgh.
Eclat (*Smith*).
Empress of India.
Emulation.
Eugenie.
Eugène Fillot.
Flambeau.
Géant (*Calot*).
G. Goeschke.
Gloire de Douai.
Grand Duke.
Hermann Scheurer.
Honourable G. Hardy.
Indispensable d'Essonnes.
Jacob-Makoy.
J.-B. Strub.
Jean Sisley.
J. Hans.
Jules Calot.
Lady Hawley.
— Kirkland.
L'avenir.
La Fournaise.
Le Père Hyacinthe.
Le St.-Père.
Little Excellent.
Lizzie.
Lord Derby.
Louis Van Houtte.
Madame Boulanger.
— Dethoo-Bertrand.
— Durenne.
— E. Leuret.
Madame Henderson.
— Hoste.
— Jules Calot.
— Jules Menoreau.
— — Smith.
— Roempler.
— Mas.
— Louis Courmont.
— Sisley.
— Sousset.
Mlle Capon.
— Nilsson.
Magenta (*Boul.*).
Maréchal Vaillant.
Master Piece.
M. Brunot.
— Domage.
— Henderson.
— Hugh Low.
— Licau.
— Meurillon.
— Paul Risbourg.
— Thomas.
— Zaubitz.
Montrose.
Nimrod.
Orphée.
Pantheon.
Peabody.
Poitevin.
Princesse de Trebizonde
Rafarin.
Reine Blanche.
Reine des vierges.
Robert Bowley.
Rose Stella.
Saint Jean.
Seraph.
Stanstead Rival.
Striata formosa.
The Bride.
Triomphe de Neuilly.
— de Vincennes.
White perfection.
White Princess.

Prix : 10 fr. la douzaine.

Variétés à fleurs doubles.

	fr.	c.
Boucharlat aîné	1	25
Bouquet tout fait	1	25
Camelliæflorum	1	»
C. Glym	1	»
Clémence Royer	1	»
Comte de Talou	1	50
Duc de Suez	2	»
E. G. Henderson	1	»
Emulation	1	50
Floribunda	1	»

	fr.	c.
Frau Emma Tutemberg	1	25
Froufrou	1	25
Gambetta	3	»
Garibaldi	2	»
Gloire des doubles	1	50
Goliath	1	25
H. Person	3	»
Héroique Strasbourg	3	»
Incendie de Fontenoy	2	50
Jean Sisley	1	»
Laurent Delesalle	1	50
Le Vengeur	3	»
Louis Van Houtte	1	50
Lumineux	1	25
Madame Boucharlat	1	»
— Boudet	1	»
— Boulanger	1	»
— Boutard	1	25
— Ch. Martine	2	»
— Durand	1	»
— Gebhard	2	»
— Hock	1	25
— Lemoine	1	»
— Michel Buchner	1	»
— Pasquier	2	50
— Rudolphe Abel	1	»
— Van Houtte	2	50
Marie Crousse	1	»
— Lemoine	1	»
— Rendatler	1	»
Mary Elisabeth	1	50
Merveille de Lorraine	1	»
M. de St.-Jean	1	»
— de St.-Paul	1	»
— Froebel	1	50
— Gladstone	2	»
Princess Teck	2	»
Rosetta	1	50
Roseum plenum	1	»
Sceptre lorrain	1	50
Scintillant	1	50
Sparkhill Beauty	1	50
Stella	1	»
Sunshine	1	»
Talbot	3	»
Terre promise	1	»
Victoire de Lyon	1	50
Victor	1	»
Victor Lemoine	1	»
Ville de Nancy	1	»
Ville de Paris	3	»
Wilhelm Pfitzer	1	»
William Rollisson	1	50

Variétés à feuilles panachées.

Feuilles bordées de blanc peu ou point zonées.

Albion Cliffs	1	»
Brillantissima	1	»
Bright Star	2	»
Butterfly	2	»
Lady Cottenham	1	»
May queen	1	50
Queen of queens	1	»
Rosette	1	50
Snowdrop	1	»
Snowflake	1	»
Stella variegata	1	»
White Lady	1	50

Feuilles bordées de blanc et à zone colorée.

Amy	1	50
Beauty of Guestwick	1	50
Burning Bush	1	50
Charming Bride	2	»
Excellent	1	50
Glen Eyre Beanty	1	50
Glowworm	1	50
Italia unita	1	50
Mrs John Clutton	4	»
Mrs Rousby	5	»
Picturatum	1	50
Silver Cloud	2	»
The countess	1	»

Feuilles bordées de jaune, peu ou point zonées.

Cloth of Gold	1	»
Cristal Pallace Gem	1	»
Golden Harkaway	1	»
Goldfinch	1	»
Gold Pheasant	1	»
Orange Belt	1	50

Feuilles bordées de jaune et à zone colorée.

Achievement (*Turner*)	6	»
Artemus Ward	1	»
Countess of Tyrconel	1	50

	fr.	c.
Defiance.	2	»
Edwinia Fitz Patrick.	1	50
Fair Emily.	3	»
Flambeau.	2	»
Goliath.	1	50
Humming Bird.	2	»
Lady cullum.	1	50
Lady Sheffield.	4	»
L'Empereur.	2	»
Louisa Smith.	1	50
Mlle Christine Nilsson.	5	»
Meteor.	4	»
Miss Batters.	5	»
— Dunnett.	5	»
— Watson.	4	»
Mrs Headly.	6	»
— Joshua Dix.	5	»
— Rutter.	5	»
Nellie Ray.	3	»
Queen Victoria.	2	»
Sir Robert Napier.	3	»
Sophia Cusack.	1	50
Sophia Dumaresq	1	50
Victoria Regina.	4	»

Feuilles fond jaune à zône bronzée.

	fr.	c.
Beauty of Caulderdale.	1	»
— of Ribbledale.	1	»
Champion.	3	»
Countess of Kellie.	1	»
Crown Prince.	3	»
Edith Thompson.	2	»
E. G. Henderson.	1	»
Egyptian queen.	1	«
Her Majesty.	1	»
Impératrice Eugenie.	4	»
Prima Dona	3	»
Reine Victoria.	5	»

Pelargonium lateripes (*à feuilles de Lierre*).

	fr.	c.
Album grandiflorum.	1	»
Lilacinum.	1	»
Pictum.	1	»
Aureum.	1	»
L'élegante.	1	»
Silver Gem.	1	»
Variegatum.	1	»

FUCHSIA.

Nouveautés.

Les variétés marquées d'une * sont à fleurs doubles.

Arabella improved (*Lye.*).
* Autocrat (*Bull.*).
Beacon (*Bull.*).
Crown Prince of Prussia (*Hend.*)
Dictator (*Bull.*).
* Empress of Germany (*Hend*).
Grenadier (*Bull.*).
* Harry Williams (*Williams*).
Improvement (*Hend*).
Joséphine (*Hend*).
J. F. Mac Elroy (*Banks*).
Leah (*Bull.*).
* Leonard (*Bull.*).
Monarch (*Bull.*).
Nabob (*Hend.*).
Nobless (*Hend.*).
* Oracle (*Bull.*).
Pride of woolwich (*Banks*).
Standard (*Bull.*).
* The Albert memorial (*Bland.*).
* Treasure (*Bull.*)
Umpire (*Bull.*)
Water nymph (*Hend.*).

Prix : au choix, la douzaine. . . . . 15 fr.

Choix des plus belles variétés plus anciennes.

* Avalanche (*Hend*).
* — (*G. Smith*).
* Beauty.
— of Kent (*Banks*).
* Bird of passage.
* Champion of the World (*Bland*).
Duchess (*Carter*).
* Enchantress (*Bull.*)
Friedrich Harms (*Weinrich*).
Gazelle (*Hend*).
* Général (*Felton*).
* Harvest Home (*Hend*).
Inimitable (*Carter*).
King of stripes (*Banks*).
* Konig von Ungarm (*Twrdy*).
Le Chinois (*Rendatler*).
* Lord Calthorpe (*Felton*).
Mrs. Shirley Hibbert.
* Purple Prince (*G. Smith*).
* Royal Princess (*Felton*).
* Schneepyramide (*Twrdy*).
Striata perfecta (*Williams*).
* Sultan (*G. Smith*).
Warrior queen (*Carter*).
* White eagle (*Carter*).

Prix : au choix, la douzaine. . . . . 10 fr.

HELIOTROPES.

Abondance.
Alexina.
Azureum.
Distinction.
Duc de la verdura.
Gloire des Massifs.
Juliette.
La Rivale.
Madame Aug. Lemonnier.
— Demange.
— Michel.
Oculata.
Pauline Pfitzer.
Reine des Héliotropes.
Triomphe de Liége.

Prix : la pièce, 1 fr.

LANTANA.

Aurora.
Cauvin.
Conciliation.
Diadème.
Esmeralda.
Eugène Bourcier.
Etoile de Provence.
Goeschke.
Madame Rougier.
— Mail.
Mine d'or.
Princesse Clotilde.
Purpurea spectabilis.
Roi des Rouges.

Prix : la pièce, 1 fr.

PETUNIA.

Variétés à fleurs simples.

Abondance.	La Cloche.
Ad. Marchal.	Raphael.
Armide.	Rembrandt.
Boileau.	Roland.
Chevalier.	Stella.
Koran.	Tapageur.

Variétés à fleurs doubles.

Adonis.	Madame Berthier.
Alp. Carême.	— Levasseur.
Atropurpurea.	— Motel.
Emblème.	Monsieur Weick.
Érebus.	Souvenir de Léopold Ier.
Impératrice.	Stanislas.
Madame Barillet.	Théodore Mauduy.

Prix : au choix, dans les deux séries, la douzaine 12 fr.

VERBENA.

Amarante.	Docteur Renault.
Amulette.	Don Quichotte.
Anatole Leroy.	Eurydice.
Annette.	Flore.
Antigone.	Gypsie.
Argus.	Heinemann.
Auricule (*Ald.*).	Jules Paquin.
Bleue striée.	Leviathan.
Basilisk (*Hend.*).	Marguerite Tartenson.
Boule de neige (*Ald.*).	Marcella.
Brennus (*Malet*).	Noémie.
Charles Praty.	Ophélia. (*Malet*).
Chevalier Bassart.	Osiris.
Clotilde (*Malet*).	Reines des blanches.
Cornélie (*Malet*).	— des jardins.
Clovis (*Malet*).	Socrate (*Malet*).

Prix : au choix, la douzaine 12 fr.

CONIFÈRES.

	fr.	c.
Abies (*Tsuga*)		
— Douglasii	2	»
— Hookerii (*Pattoniana*)	6	»
— Sieboldii	3 à 10	»
(*Picea*)		
— Alba echinoformis	2	»
— Alcockiana	3	»
— Engelmannii	5	»
— excelsa attenuata	2	»
— — Clanbrasiliana	2	»
— — Cranstonii	2	»
— — elegans	2	»
— — eremita	2	»
— — Finedonensis	2	»
— — Gregoriana	2	»
— — mucronata	2	»
— — inverta	3	»
— — pendula	3	»
— — phylicoides	3	»
— — procumbens	2	»
— — Pygmæa	2	»
— Maximowiczii	5	»
— Menziesii	2	»
— miscrosperma	3	»
— morinda	2 à 5	»
— nigra pumila	3	»
— orientalis	3	»
— polita	3 à 8	»
— pumila glauca	2	»
(*Abies*).		
— bracteata	10	»
— cephalonica fort.	6	»
— grandis	5 à 10	»
— firma	5 à 10	»
— nobilis	5 à 10	»
— nordmanniana	2 à 6	»
— numidica	2	»
— pectinata pyramidalis	3	»
— pichta	2	»
— pindrow	3	»
— pinsapo	2	»
Araucaria imbricata	5	»
Arthrotaxis Doniana	5	»
— Selagenoides	5	»
Biota Or. aurea	2 à 6	»
— — Compacta fort.	3	»
— — elegantissima	1 50 à 3	»
— — falcata	2	»
— — intermedia	2	»
— — pendula	2	»
— — semper aurea	2	»

	fr.	c.
Biota Or. Zuccarinii	2	»
— Meldensis	1	50
Cedrus atlantica	2 à 6	»
Cephalotaxus drupacea	1	50
— Fortunei	1	50
— Koraiana	1 50 à 5	»
— pedunculata	2	»
Chamæcyparis sphæroide a.	1	»
— — compacta	1	»
— — Kewensis	1	50
— — variegata	1	50
— Nutkaensis	1 50 à 3	»
Cryptomeria japonica	1	50
— — araucarioides	1	50
— — nana	1	»
— — pungens	1	50
— elegans	1 à 5	»
Cuninghamia sinensis	2	»
Cupressus funebris	1	50
— corneyama	2	»
— Macnabiana	2	»
— Lawsoniana	1	»
— — albo-spica	2	50
— — albo-variegata	2	20
— — argentea	2	»
— — gracilis	2	»
— — nana	2	»
— — nivea	2	»
— — pyramidalis	1	50
Glyptostrobus heterophylla	2	»
— pendula	2	»
Juniperus Comm. Cracovia	2	»
— — hibernica	2	»
— — compressa	2	»
— — oblonga pendula	2	»
— — Withmanniana	2	»
— dealbata	2	50
— drupacea	2	50
— excelsa	2	»
— — stricta	2	50
— Fortunei	3	»
— fragrans	2	»
— Bedfordiana	2	»
— Cypri	2	»
— Japonica	2	»
— — Aurea	2	»
— — variegata	2	»
— Langoldiana	2	»
— macrocarpa	2	»
— Oxycedrus	2	»
— recurva densa	2	»

	fr.	c.
Juniperus rigida	2	»
— Reevesiana	2	»
— Sabina cupressifolia	1	50
— — — variegata	1	50
— — tamariscifolia	1	50
— sinensis	2	»
— sphærica	2	»
— thurifera	2	»
— Schollii	2	»
— Virginiana argentea	2	»
— — Chamberlaynii	2	»
— — cinerascens	2	»
— — humilis	2	»
Larix Kaempferii	8	»
— microcarpa	2	»
Libocedrus chilensis	2	»
— — Viridis	2	»
Pinus (*cembra*)		
— Koraiensis	4	»
— parviflora	3	»
— — brevifolia	3	»
— cembra	2	»
(*Strobus*)		
— aristata	5	»
— excelsa	2	»
— peuce	2	»
— (*Tæda*)		
— australis	3	»
— Benthamiania	3	»
— tuberculata	3	»
— Gerardiana	3	»
— Bungeana	3	»
(*Pinaster*)		
— sylvestris globosa	3	»
— pumilio	2	»
— — rotundata . . . »	2	»
— laricio corsicana	1	50
— — pyramidalis	1	50
— — austriaca	1	50
— — pyrenaica	1	50
— — taurica	1	50
— — pygmæa	2	»
— densiflora	3	»
— Lemoniana	3	»
— Massoniana	2	50
(*Pinea*)		
— Fremontiana	5	»
Prumnopitys elegans	2	»
Retinospora Andelyensis	1	50
— ericoides	1	50
— juniperoides	1	50

	fr.	c.
Retinospora leptoclada (*Sqarr. V.*)	2	»
— obtusa	1	»
— — variegata	3	»
— — nana	2	50
— — aurea	2	50
— — filicoides	4	»
— — lycopodioides	3	»
— — pygmæa	2	»
— pisifera	1	»
— — Argenteo-var.	2	»
— — aurea	2	»
— — flavescens	2	»
— — plumosa	1 à 6	»
— — filiformis	2	»
— — nana var	2	»
Sciadopitys verticillata	6 à 15	»
Sequoia gigantea	2	»
— sempervirens	2	»
Taxodium distichum	1	»
— — fastigiatum	2	»
— — microphyllum	2	»
Taxus baccata	1	»
— — aurea	2	»
— — adpressa	2	»
— — — stricta	2	»
— — Dovastonii	2 à 6	»
— — erecta	2	»
— — epacrioides	2	»
— — ericoides	2	»
— — fastigiata Davisii	2	»
— — aureo-var	3	»
— — hibernica	2	»
Thuia dumosa	2	»
— gigantea	2 à 8	»
— Lobbii	2	»
— Occidentalis cristata	2	»
— — Ellwangeriana	2	»
— — ericoides	2	»
— — globosa	2	»
— — Hoveyi	2	»
— — pendula	2	»
— — recurva nana	1	50
— — Vervaeneana	1	50
— Standishii	2	»
— plicata pygmæa	2	»
— Warreana	2	»
Thuiopsis dolabrata	2 à 10	»
— — Variegata	2 à 10	»
— lætevirens	3	»
Torreya grandis	3	»
— myristica	3 à 6	»

ARBRISSEAUX ET ARBUSTES
DE PLEINE TERRE

	fr.	c.
Acer Negundo cissifolium	4	»
— palmatum	2	50
— — palmatifidum	10	»
— — roseo-marginatum	10	»
— — septemlobum	10	»
Aesculus sinensis	2	50
Ampelopsis Veitchii	1	»
Andromeda augusta	1	50
— formosa	3	»
Aucuba himalaica	1	50
— — macrophylla	2	»
— jap. albo-variegata	2	»
— — angustifolia	2	»
— — bicolor mas	2	»
— — — elegans	2	»
— — dentata	2	»
— — — aurea	3	»
— — grandis	2	»
— — grandidentata	2	»
— — latimaculata	1	»
— — longifolia fem.	1	50
— — — aureo-var.	2	»
— — luteo-carpa	3	»
— — macrodonta	3	»
— — macrophylla	2	»
— — — dentata	2	»
— — maculata mas	2	»
— — — robusta	2	»
— — ovata mas	2	»
— — picta fem.	2	»
— — picturata	2	»
— — pygmæa mas	1	50
— — sulfurea fem.	2	»
— — — mascula	3	»
— — viridis fem.	1	50
Azalea mollis	3	»
Berberis Darwinii	1	»
— dulcis	1	»
— Hookerii	1	»
Buxus angustifolia	1	»
— jap. microphylla	1	»
— longifolia	1	»
— pyramidalis	1	»
— — variegata	1	»
— rotundifolia	1	»

	fr.	c.
Castanea vesca argenteo-var.	2	»
— — laciniata	2	»
Catalpa syringæfolia aurea	5	»
Cephalanthus angustifolius	1	»
Cerasus Sieboldii alba pl.	2	»
— — rosea pl.	2	»
— pendula fl. roseis	2	»
Chionanthus virginicus	2	»
Clematis cærulea odorata	1	»
— Fortunei	1	»
— Francofurtensis	1	»
— Guascoi	1	»
— hybrida aureliana	1	»
— — fulgens	1	50
— — splendida	1	50
— integrifolia hybrida	1	»
— Jackmanii	1	50
— John G. Veitch	3	»
— lanuginosa	1	»
— — candida	1	»
— — nivea	1	50
— patens Louisa	1	»
— — Helena	1	»
— — Sophia	1	»
— — — fl. pl.	1	»
— Prince of Wales	1	50
— rubella	1	50
— rubro-violacea	1	»
— Standishii	1	»
— Reginæ	1	50
— viticella fl. pleno	1	»
— — modesta	1	»
— — purpurea	1	»
— — venosa	1	»
Ceanothus Arnoldii	1	»
— Bertinii	1	50
Cissus lucidus	1	50
Citrus triptera	2	»
Citysus purp. incarnatus	1	»
Clethra barbinervis	1	50
Cotoneaster acuminatus	1	50
— Hookeri	1	»
— Roylei	1	»
— Simondsii	1	»
— Sinense	1	»
— uniflora	1	»

	fr.	c.
Cydonia jap. aurora	1	»
— — aurant. semipl.	1	»
— — candida	1	»
— — cardinalis	1	»
— — carnea	1	»
— — coccinea	1	»
— — eburnea	1	»
— — inermis	1	»
— — Moerloosii	1	»
— — macrocarpa	1	»
— — nivea extus coccinea	1	«
— — Papeleui	1	»
— — Psse Emilie Soutzo	1	»
— — rubra aurantiaca	1	»
— — — grandiflora	1	»
— — umbilicata	1	»
Daphne salicifolia	3	»
Deutzia crenata candidissima pl.	1	»
— gracilis variegata	1	»
Desmodium penduliflorum	1	»
Dimorphanthus mandschuricus	1	»
Eleagnus edulis	1	»
— pungens maculata	1	50
— — marginata	1	50
— Simonii	2	»
Enkianthus japonicus	6	»
Evonymus jap. latifolius albo marg	1	»
— — ovatus aureo.mac.	1	»
— — sulfureo marg	1	»
— — pulchellus	1	»
— radicans fol. var.	1	»
Fontanesia Fortunei	1	»
Gaultheria Shallon	1	»
Glycine sinensis	1	»
Hydrangea acuminata	1	»
— involucrata vera	1	»
— jap. cærulescens	1	»
— — Imp. Eugénie	1	»
— — Lindleyi	1	»
— — macrocephala	1	»
— — Otaksa	1	»
— — rosalba	1	»
— paniculata grandifl.	1	»
— quercifolia	1	»
— stellata fl. pl.	3	»
— Thumbergii flor. pers.	1	»
Idesia polycarpa	4	»
Indigofera decora alba	1	»
— — rubra	1	»
Juglans laciniata	1	»
— macrophylla	5	»
Lespedeza bicolor	1	»
Ligustrum coriaceum	1	»
— sinense nanum	1	»
Lonicera fuchsioides	1	»
Lonicera macrophylla	1	50
Maclura tricuspidata	1	»
Mahonia Sieboldii	3	»
Osmanthus aquifolius	1	50
— — nanus var.	1	50
— — rotundifolius	1	50
— Fortunei (*ilicifolius*)	1	50
Pachysandra terminalis var	2	»
Parrotia persica	1	50
Pavia californica	1	»
Pernettia floribunda	1	»
— mucronata	1	»
Phellodendrum amurense	3	»
Phyladelphus grandifl. speciosissimus	1	»
— Keteleerii fl. pl.	1	»
Prunus tomentosa	1	»
— virgata rosea pl	2	50
Platicrater Sieboldii	1	50
Pterostyrax hispidum	1	50
Quercus daimyo	12	»
— dentata	2	50
— Mirbeckii	2	»
— pectinata	2	»
— serrata	2	50
Rhus glabra laciniata	1	»
— Juglandifolia	1	»
Raphiolepis ovata	1	50
Rhamnus intermedius	1	50
Spiræa callosa alba	1	»
— grandiflora	1	»
— Thumbergii	1	»
Skimmia japonica	1	»
— fragrans	2	»
— oblata	2	»
— — Veitchii	2	»
Stachyurus præcox	1	50
Stuartia grandiflora	5	»
Tamarix tetrandra purpurea	1	»
Thermopsis nepalensis	1	»
Trochostigma volubilis	1	»
Ulmus crispa aurea	2	»
Vitis flexuosa	1	»
Weigelia arborea grandiflora	1	»
— — purpurata	2	»
— floribunda flavo-fusca	1	»
— hortensis floribunda	1	»
— — nivea	1	»
— purpurata	1	»
— rosea nana var	1	»
— hybrida Lavallei	1	»
— — Hendersonii	2	»
— — Lemoinei	2	»
— — Lowii	2	»
Xylosteum philomelæ	1	»

PLANTES VIVACES,

	fr.	c.		fr.	c.
Anemone Honorine Jobert . . .	1	»	**Potentilla**, 12 var. à fl. doubles. . . . . . . à	1	»
Arundo conspicua.	1	»	**Primula** cortusoides amæna . .	1	»
— donax variegata	2	»	— — alba . . .	1	50
Bambusa aurea	2	50	**Pyrethrum**, 15 var. à fl. doubles. . . . . . . à	1	»
— Fortunei var	1	50	**Saxifraga** Fortunei	1	»
— mitis	2	50	**Sedum** fabarium var	1	»
— nigra	2	»	— Sieboldii medio-picta .	1	»
— Simonii.	2	»	**Spiræa** palmata	4	»
— viridi glaucescens . . .	2	50	— venusta.	1	»
— viridis striata.	2	50	**Stokesia** cyanea	1	»
Funkia Fortunei	1	»	**Tricyrtis** hirta æstivalis. . . .	1	»
— — maculata	2	»	**Yucca** albo-spica. . . . 5 à	10	»
Hemerocallis Kwan-so var. . .	1	50	— pendula	2	»
Lilium auratum	3	»	— Treculeana.	5	»
Lobelia queen Victoria	1	»			
Lychnis speciosa	2	»			
Ophiopogon Jaburan aureo var.	2	»			

DELPHINIUM.

Agathe	1	»	Manteau de Minerve.	1	50
Amédée Hans.	1	50	Marc Aurèle	1	»
Attraction	1	50	Mastodonte.	4	»
Barlowii versicolor.	1	50	Méandre	1	»
Brillant	1	»	M. Barthère		
C. Glym.			— Le Bihan.		
Cheiranthiflorum superbum.			Montmorency.		
Dr Andry	1	»	Palmerston.		
Elegans fl. pl.			Paul et Virginie.	2	»
Fastuosum, pl.	1	»	Perfectum pl.		
Felix Crousse.	1	»	Pompon brillant.	2	»
Formosum.			— de Tirlemont.		
Hebé.			Président Johnston.	1	50
Heinemannii.	1	»	— Porcher.		
Hendersonii.			Pulchrum.		
Hermann Stenger.			Ranunculiflorum.		
Hyacinthiflorum pl.			— Mad. Richalet.	1	50
Hybridum.			Richaletii.		
Imbricatum cœlestinum.			Roi Léopold.		
Jules Bourgeois.			Roseo cælestinum.		
Keteleerii.			Rose pompon.	2	»
Mad. Henry-Jacotot.			Triomphe de Poissy.		
— Lelandais.	1	»	Trophée	2	»
— Pelé.			Von Siebold.		
Magnificum.					

Les variétés non cotées à 9 fr. la douzaine.

PENTSTEMON.

Alfred Robert.
Arcadien.
Balzac.
Bourbaki.
Bridesmaid.
Castor et Pollux.
Clinchamp.
Général Vinoy.
Grand Condé.
Junon.
Kamm.
Le Khedive.
Linné.
M. Twrdy.
Prince Jerôme.
Suez.
Surprise.
Jaffreyanus.

Prix : la pièce, 1 fr.

PHLOX.

Variétés de decussata.

Adelina Patti.
Amabilis.
Anaïs.
Aurore boréale.
Cte Dumolard.
C^sse^ de la Panouse.
Dr Parnot (Lierval).
Etoile de Neuilly.
Général Jacqueminot.
Gloire de Neuilly.
Henri Dubot.
Inspector Schondorff.
Le Sultan.
Liervalii.
L'Olympe.
Mad. Barillet.
— Domage.
— Roempler.
Mlle Chr. Nilsson.
Mlle Irène de Turenne.
— Marguerite —
Marquise de Turenne.
Mathilde.
M. Caillard.
— Duval.
— Gigre.
— Muret de Bort.
Osiris.
Paul Martin.
Pie IX.
Premice du bonheur.
Princesse Ghika.
Roi des roses.
Souvenir de Berryer.
Vénus.
Vierge Marie (L.).
Virgo Maria (de B.).
Vulcain.

Variétés de suffruticosa.

Adonis.
Anatole.
Belle pyramide.
Caméléon.
Corneille.
Louis Brincourt.
Mad. de Budé.
— Inghelrelst.
Mme Lemoine.
— Rendatler.
Maria.
Mina Weick.
Panorama.
Roi Léopold.
Sans pareil.
Zoé Robert.

Prix : la douzaine, 9 fr.

CHRYSANTHÈMES.

Choix des plus belles variétés à grandes fleurs et pompons à 9 fr. la douzaine.

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

	fr.	c.
Adiantum pedatum	2	»
Athyrium filix fæmina	1	»
— — conoides	2	»
— — coronatum	2	»
— — corymbiferum	2	»
— — crispum	1	50
— — depauperatum	2	»
— — diffissum	2	»
— — diffisso multifidum	3	»
— — Fieldiæ	2	»
— — Frizillæ	2	»
— — gracile	2	»
— — grandiceps pumilum	2	50
— — laciniatum	2	»
— — — majus	2	»
— — — minus	2	»
— — marinum	2	»
— — minimum	2	»
— — multiceps	2	»
— — multifidum	2	»
— — pannosum	2	»
— — pulchellum	2	»
— — polyclados dissectum	3	»
— — polydactyla	2	»
— — pumila	1	50
— — purpureum	1	50
— — ramoso-cristatum	2	»
— — ramo-polydactylon	2	»
— — sagittatum	2	»
— Goringianum	2	»
— — pictum	2	»
Blechnum boreale	1	»
— — caudatum	2	»
— — lancæfolium	2	»
— — ramosum	3	»
— — strictum	3	»
— — subserratum	2	»
Cystopteris bulbifera	1	»
— fragilis	1	»
— — Dickieana	1	»
— obtusa	1	»

	fr.	c.
Cystopteris regia	1	»
— tenuis	1	»
Dicksonia pilosiuscula	1	50
Diplazium thelipteroides	2	»
Lastrea decurrens	1	50
— dilatata	1	50
— — angustipinnula	3	»
— — collina	3	»
— — cristata	3	»
— — dumetorum	3	»
— — lepidota	2	»
— — ramosa	3	»
— filix mas	1	»
— — abbreviata cristata	3	»
— — Bollandiæ	2	»
— — cristata	1	50
— — — angustata	3	»
— — furcans	3	»
— — grandiceps	3	»
— — incisa	1	50
— — paleacea	1	50
— — Pindarii	2	»
— — polydactyla	2	»
— — pumila	1	50
— Floridana	5	»
— Goldieana	3	»
— intermedia	3	»
— marginalis	3	»
— novæ boracensis	1	50
— recurva	2	»
— rigida	2	»
— spinulosa	1	50
— Standishii	3	»
— thelipteris	1	»
— Varia	3	»
Lomaria alpina	1	»
Onoclea sensibilis	1	50
Osmunda cinnamomea	5	»
— regalis cristata	2	»
Polypodium alpestre	2	»
— — flexilis	2	»
— — interruptum	3	»
— calcareum	1	»

	fr.	c.
Polypodium dryopteris	1	»
— phegopteris	1	»
— vulgare	1	»
— — auritum	2	»
— — bifidum	2	»
— — cambricum	2	»
— — canariense	2	»
— — cristatum	2	»
— — deltoideum	2	»
— — Karwinskianum	2	»
— — multiforme	2	»
— — semilacerum	2	»
Polystichum angulare	2	»
— — arctatum	3	»
— — cristatum	2	»
— — — Wollastonii	2	»
— — Crawfordii	3	»
— — dissimile	3	»
— — gracile	3	»
— — grandidens	2	»
— — hirsutum	3	»
Polystichum ang. Holleanæ	3	»
— — lineare	2	»
— — multifido - cristatum	3	»
— — præmorsum	3	»
— — oxyphyllum	3	»
— — proliferum	1	50
— — — Footii	3	»
— — — Wollastonii	2	»
— Lonchitis	2	»
Scolopendrium vulgare	1	»
— — crispum	2	»
— — digitatum	2	50
— — macrosorum	3	»
— — marginatum	2	50
— — polyschides	3	»
— — ramosum	3	»
Struthiopteris germanica	1	»
— Orientalis	10	»
Woodwardia Angustifolia	2	»

TABLE DES MATIÈRES.

	PAGES.
Serre chaude	5
Begonia	9
Bromeliacées	6
Caladium	7
Dracæna	8
Fougères et Lycopodes	9
Gesnériacées	10
Gloxinia	11
Maranta	12
Orchidées	12
Palmiers	14
Serre froide	14
Azalea indica	15
Camellias	15
Rhododendrons	15
Pelargoniums	16
Fuchsia	21
Heliotropes	22
Lantana	23
Petunia	23
Verbena	24
Conifères	24
Arbrisseaux et arbustes	25
Plantes vivaces	27
Delphinium	29
Pentstemon	39
Phlox	30
Chrysanthèmes	30
Fougères de pleine terre	31

Paris. — Imprimerie horticole de E. Donnaud, rue Cassette, 9.

A 108

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES PLANTES

DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT

THIBAUT & KETELEER

HORTICULTEURS

RUE HOUDAN, 87

A SCEAUX (Seine)

Ci-devant rue de Charonne, 146, à Paris.

PRIX COURANT POUR LE PRINTEMPS 1870.

IMPR[illegible] AUD

1870